

LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

Certaines
déficiences
visuelles

Troubles en **dys**

Malentendance

OK. LUCIEN EST VISIBLE MAIS
NOUS AVONS ÉGALEMENT AUTOUR
DE CETTE TABLE UN DIABÉTIQUE,
UN MALENTENDANT ET UN
MAL-COMPRENANT.

Certaines
déficiences
physiques

**Maladies
chroniques**



Déficience
psychique

Troubles
cognitifs (suite à
un AVC par ex.)

[LES HANDICAPS INVISIBLES : UN PANORAMA TRÈS LARGE]

LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

Déficience visuelle

Ensemble des troubles visuels entraînant une **limitation ou une perte des capacités visuelles** (acuité et/ou champ visuel). On distingue les personnes non voyantes des personnes malvoyantes. De nombreuses situations de malvoyance peuvent ne pas être perçues par l'entourage professionnel.



En chiffres

1,5 million

Nombre de Français malvoyants
(60 000 non voyants)



Vue avec un glaucome



Vue avec une DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge)



La cataracte



La rétinite pigmentaire
(vision en tunnel)


Voici quelques exemples d'impacts de déficiences visuelles pouvant vous échapper en tant que collègue « bien voyant »...

- > Une vision floue entraîne peu de contraste, une très mauvaise perception du relief et des distances
- > Une vision périphérique entraîne un manque de perception des détails et des mouvements, une difficulté dans les déplacements
- > Une vision centrale nette mais très dégradée en périphérie entraîne moins de difficultés de lecture mais des problèmes pour repérer les marches d'escaliers, le seuil d'une porte...
- > Une photosensibilité entraîne un besoin de disposer des supports de présentation d'une réunion, d'une formation...en amont

LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

Déficience auditive


Ensemble des troubles auditifs entraînant une **limitation ou une perte des capacités auditives**. Entraîne une difficulté ou une impossibilité à percevoir et localiser les sons et la parole. Selon les cas, le handicap s'accompagne ou non d'une difficulté à oraliser.




En chiffres

6 millions

Nombre de Français
sourds ou malentendants

**8%**

Seulement des sourds pratiquent
la LSF (langue des signes
française) (1% pour les
personnes malentendantes)



Voici quelques exemples d'impacts de déficiences auditives et de ce handicap du « mal entendre » pouvant vous échapper en tant que collègue « bien entendant »...

- > Une fatigabilité plus forte notamment dans les environnements bruyants (type restaurant d'entreprise, open space...) ou dans des contextes professionnels (conférence téléphonique qui dure par exemple) pouvant expliquer notamment un besoin de s'isoler quelques instants
- > Une perte d'informations dans des environnements bruyants, si plusieurs personnes parlent en même temps, selon la qualité d'élocution de l'interlocuteur... y compris si la personne sait lire sur les lèvres
- > Une difficulté à apprendre une langue étrangère
- > Une difficulté à suivre une vidéo d'entreprise ou un e-learning si les voix ne sont pas sous-titrées

LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

En chiffres

1 sur 5


Nombre de Français concernés au cours de leur vie (estimation)

Déficience psychique

Se traduit par un **dysfonctionnement de la personnalité** caractérisé par des perturbations graves, chroniques ou durables, du comportement et de l'adaptation sociale alors que la personne garde des facultés intellectuelles normales. Peut se manifester par des troubles de la volonté, de la pensée, de la perception, de la communication, de la conscience et de la vigilance intellectuelle, de la vie émotionnelle et affective.



Voici quelques exemples d'impacts et de symptômes d'un trouble psychique ...



LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

En chiffres

10 000

Personnes traumatisées crâniennes sévères chaque année en France (1^{ère} cause de handicap sévère chez les moins de 45 ans)

Les fonctions cognitives sont les processus cérébraux qui nous permettent de ...



Troubles cognitifs

Les troubles cognitifs désignent les pathologies caractérisées par un ensemble de signes cliniques susceptibles d'affecter les **processus sous-jacents de la mémoire, du raisonnement, de la compréhension et du jugement**. Les troubles cognitifs se caractérisent par leur **degré de gravité variable** ainsi que par la multiplicité de leurs causes. Ils peuvent exister comme symptômes dans certains troubles mentaux (psychoses, troubles de l'humeur, troubles anxieux), mais ils sont avant tout synonymes de lésions cérébrales. On les retrouve ainsi à des degrés divers dans les maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer ou de Parkinson...), ainsi qu'en cas de traumatisme crânien avec atteinte cérébrale.

Acquérir l'information

La traiter


La manipuler

La communiquer

S'en servir pour agir

LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

Voici un exemple d'impact de troubles cognitifs sur la conduite automobile pouvant vous échapper en tant que collègue...



LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

DYS

En chiffres

6 à 8%

Des Français seraient concernés par des troubles dys

Troubles en dys

On regroupe sous “troubles Dys” les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils induisent. Certains de ces troubles affectent les apprentissages précoces : langage, geste...

D’autres affectent plus spécifiquement les apprentissages scolaires comme le langage écrit, le calcul. Ils sont le plus souvent appelés troubles spécifiques des apprentissages. Il ne s’agit aucunement d’un retard mental mais bien d’un problème neurobiologique.



6 catégories

- > Les troubles spécifiques de l'**acquisition du langage écrit**, communément appelés dyslexie et dysorthographe
- > Les troubles spécifiques du **développement du langage oral**, communément appelés dysphasie
- > Les troubles spécifiques du **développement moteur** et/ou des **fonctions visuo-spatiales**, communément appelé dyspraxie
- > Les troubles spécifiques du développement des **processus attentionnels et/ou des fonctions exécutives**, communément appelés troubles d’attention avec ou sans hyperactivité
- > Les troubles spécifiques du développement des **processus mnésiques (=mémoire)**
- > Les troubles spécifiques des **activités numériques**, communément appelés dyscalculie.

LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

LES DIFFICULTÉS RESTANTES À L'ÂGE ADULTE PEUVENT ÊTRE ...

DYS

Presque **totale**
ment compensées et/ou
rééduquées

Restantes **dans certaines**
tâches ponctuelles faisant
appel à une compétence
particulière

Comme la prise de notes
rapide

Restantes **dans les tâches**
élémentaires

Comme des difficultés
avec l'écrit en toutes
circonstances

Sévères

Comme des difficultés
d'expression dans la vie
courante avec des troubles
associés

Regardez :

428 = quatre deux cent huit

Trois cent mille quatre cent trois = 30 403

89 040 = Huit mille neuf cent quarante

Deux mille huit = 20008

Avez-vous déjà observé ce type d'erreurs
de transcodage dans votre entourage ?

*Voici un exemple d'erreur faite par une **personne dyscalculique**...que
l'entourage professionnel pourrait vite attribuer à un déficit de compétences ou
de concentration, si le trouble en dys n'est pas partagé et connu !*

LES GRANDES FAMILLES DE HANDICAPS INVISIBLES

Maladies invalidantes

Etat pathologique appelé à durer, ayant un retentissement sur la vie quotidienne. Se caractérise notamment par un caractère chronique, par une fatigabilité, par la nécessité de s'inscrire dans un parcours de soins.




En chiffres

20%

De la population française atteinte d'une maladie chronique invalidante d'une manière + ou - sévère

PANORAMA



Et bien d'autres... se référer à la liste des maladies classées en ALD (Affection de Longue Durée) par la Sécurité Sociale

En l'absence de liste officielle des maladies chroniques invalidantes, la liste des 31 maladies classées en ALD (Affection de Longue Durée) par la Sécurité Sociale, sert de base.